

VENICUT 50



GUANTE TEJIDO HEATNOCUT - PALMA PIEL SERRAJE DE VACUNO

Ref. VECUT50



Características del producto

Fibra de polietileno de altas prestaciones HEATnocut. Piel serraje vacuno en palma y punta de los dedos.
Galg 10.

Soporte: Fibras HEATnocut (sintética altas prestaciones).
Piel serraje de vacuno.

COLOR
Amarillo-Gris

TALLA
09, 10



Usos del producto - Riesgos



Calor



CORTE



Desgaste



Obra pública / Construcción



Industria pesada



Industria ligera



Servicios / Logística



Petróleo / Gas



Industria minera

Los productos + - Beneficios para el usuario



HEATnocut Polietileno de alto rendimiento

Resistencia al corte y al calor de contacto
(250°C durante 15 segundos)
Muy buen nivel de resistencia a la abrasión

Piel serraje

Resistencia reforzada a la abrasión
Adaptada a los trabajos pesados



Nivel de corte D



Certificaciones - Normas



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigencias generales

1: La dexteridad (de 1 a 5)

EN388:2016 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)

4: Resistencia a la abrasión (de 1 a 4)

X: Resistencia al corte (de 1 a 5)

4: Resistencia al desgarro (de 1 a 4)

3: Resistencia a la perforación (de 1 a 4)

D: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).



EN407:2004 Guantes contra los riesgos de calor y fuego (Un "X" = Test no realizada)

X: Resistencia a la inflamabilidad (de 1 a 4)

1: Resistencia al calor de contacto (de 1 a 4)

X: Resistencia al calor de convección (de 1 a 4)

X: Resistencia al calor radiante (de 1 a 4)

X: Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal líquido (de 1 a 4)

X: Resistencia a grandes proyecciones de metal en fusión (de 1 a 4)



USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protección de la mano

A4: Resistencia al corte por objetos afilados (de A1 a A9)

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
VEGUT5009	00	Amarillo-Gris	09	60	12
VEGUT5010	3295249157296	Amarillo-Gris	10	60	12

