


Ref. 8MSTTN

Multirriesgos

STELLER



Pantalón



Las ventajas

Industria petrolífera
Soldadura y fundición
Industria automovil
Industria eléctrica
Servicios públicos

LO MEJOR: mercería de plástico + grueso

Embalaje de compra

Ref.	Tamaño	Caja
8MSTTNXS	XS	10
8MSTTNS	S	10
8MSTTNM	M	10
8MSTTNL	L	10
8MSTTNXL	XL	10
8MSTTNXXL	2XL	10
8MSTTNXXXL	3XL	10

Algunas tallas pueden estar disponibles solo en determinados países

CONDICIONES DE LAVADO

Número de lavados 50



coverguard

Embalaje de venta



Bolsa individual



Correo:
ventas@force.pe



WhatsApp
984 455 130



Página
www.force.pe

Tejidos

Color	Azul marino
Material	SATIN FR: 99% Algodón / 1% Antiestático - 350g/m2
Material 2	MERCERÍA: Plástico

Características técnicas

Cinturón	Cinturón elástico a los lados + Transeúntes / Cuello de marcado en el cinturón	Parches de refuerzo	Bolsillos de rodillas en sarga, apertura por la parte inferior / EN 14404: Tipo 2 - Nivel 0
Bolsillos	2 bolsillos italianos / 2 bolsillos traseros con solapa cerrada / 1 bolsillo lateral con solapa cerrada / 1 bolsillo para herramientas	Detalles de acabado Ajustes	Triple costura Pictogramas de las normas en bolsillo dobladillo adicional: +5cm



Normativa

Este equipo es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo 0598/PPE/23/4322 ISSUE 3

emitido por SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland



EPI CAT. III

EN14404:2004 + A1:2010



Type 2 Level 0

Protección de las rodillas para trabajos de rodillas

EN ISO 11611:2015



Class 1 - A1+A2

Ropa de protección utilizada durante la soldadura y técnicas relacionadas

EN ISO 11612:2015



A1+A2-B1-C1-E3-F1

Ropa de protección contra el calor y las llamas

EN1149-5:2018



Ropa de protección antiestática

IEC 61482-2:2018



Ropa de protección contra riesgos térmicos de arco eléctrico

APC=1; ATPV = 19 cal/cm² ; ELIM = 16cal/cm²

