FORCE Implementos de Seguridad

FICHA TÉCNICA

Protección de la cabeza

VISOR FLASH 2

VISERAS

Visera protectora de arco eléctrico, 14 cal/cm² ASTM, protección de barbilla curvada para minimizar las molestias por los movimientos del usuario



Certificaciones y normas

EN170
UV 2C - 1.7

EN166
1 FT 8

GS-ET-29
8-1-1

ASTM F 2178-12
14 CAL/CM² - 1+2

ANSI Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6 L1.7

Beneficios

Comodidad

· Protección curvada de la barbilla para reducir las molestias durante los movimientos faciales

Rendimiento

· Lente moldeada resistente a impactos y salpicaduras

Durabilidad

· Tratamiento antiarañazos para prolongar la vida útil de la lente

Compatibilidad

· Disponible con ranura para fijar accesorios

Ventajas adicionales

· Percepción de los colores
· Campo de visión más ámplio

Aplicaciones

- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Industria ligera**
- **Mantenimiento**
- **Automóvil**

Correo: ventas@force.pe
WhatsApp 984 455 130
Página www.force.pe

FORCE Implementos de Seguridad

FICHA TÉCNICA



Protección de la cabeza

VISOR FLASH 2

VISERAS

Visera protectora de arco eléctrico, 14 cal/cm^2 ASTM, protección de barbilla curvada para minimizar las molestias por los movimientos del usuario

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Uso	Interior/exterior
Tipo de gafa	Pantalla facial
Material de los vidrios	Policarbonato
Tratamiento del vidrio	Antivaho (clasico), Antiarañazos (clásica), UV400
Color de cristal	Verde
Clase óptica	1
Número de escalón (tono)	1.7
Resistencia mecánica (lentes)	F, T
Peso (g)	230

FORCE Implementos de Seguridad

FICHA TÉCNICA



Protección de la cabeza

VISOR FLASH 2

VISERAS

Visera protectora de arco eléctrico, 14 cal/cm^2 ASTM, protección de barbilla curvada para minimizar las molestias por los movimientos del usuario

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
VISORF14V2	Verde	-	VISOR FLASH 2	3295249280987	13295249280984	25	1	8.1 kg	32.4 cm	63.0 cm	29.8 cm

Caja completa

Mín. Vta. (múltiplo)

Box Width

Box Depth

Box Height